



URADNO GLASILO

OBČINE PREDDVOR

Številka 7

Preddvor, 23. november 1998 Cena 150 SIT

LETO IV

20.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. list RS št. 32/93), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 92/93) ter 23. člena Statuta občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/95) in 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 4/98), je Občinski svet občine Preddvor na svoji 33. redni seji dne 28.9.1998 sprejel

ODLOK

o gospodarjenju z javnimi vodovodi v Občini Preddvor

I. Splošne določbe

1. člen

Ta odlok ureja razmerja med upravljalci, ki upravljajo z javnimi vodovodnimi omrežji (v nadaljevanju - upravljavci), ter občani, kot uporabniki teh omrežij z namenom oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov. Določa tudi ostale pogoje za oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno in varno vodooskrbo in način uporabe, obnove in vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja, objektov in ostalih naprav.

2. člen

Javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo najmanj petih gospodinjstev ali dvajset ljudi ali javnih objektov ali objektov za proizvodnjo in promet z živili (Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode, Ur. list RS, št. 46/97).

II. Vodovodno omrežje in naprave

3. člen

1.) Magistralno omrežje in naprave:

- * objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije;
- * tranzitni cevovodi od črpališč ali zajetij do primarnega omrežja;
- * vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji.

2.) Primarno omrežje in naprave:

- * omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje dveh ali več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja (industrijsko-poslovnih, turističnih območij), kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
- * naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju;
- * vodohram;
- * cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohramov
- * cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji, turističnimi območji, manjšimi naselji).

3.) Sekundarno omrežje in naprave:

- * omrežje in naprave za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko-poslovno območje, turistično območje, manjše naselje);
- * omrežje in naprave za preprečevanje požara (hidrantna mreža);
- * omrežje za vzdrževanje javnih površin;
- * črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju;

- * naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju.

4. člen

Naprave in objekti za katere je odgovoren upravljalec so:

- * magistralni objekti in naprave
- * primarni objekti in naprave
- * sekundarni objekti in naprave
- * vodovodni priključki z vodomerom.

Upravljalec vodovoda mora zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost vodooskrbe.

5. člen

Naprave, za katere je odgovoren uporabnik so vse notranje instalacije za obračunskim vodomerom, vključno z vodomernim jaškom oz. nišo. Notranje vodovodne instalacije so objekti in naprave uporabnikov, ki jih od javnega omrežja ločuje merilno oz. obračunsko mesto.

Uporabnik je odgovoren za hidrantno omrežje, ki služi varovanju objekta oz. skupini objektov, katere lastnik je uporabnik, v primeru, da je vodomer pred hidrantnim omrežjem. Te naprave in objekti so last, oz. osnovno sredstvo uporabnika in z njim upravlja in razpolaga.

6. člen

Gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo občina zagotavlja v naslednjih oblikah:

- * v javnem podjetju
- * s podelitvijo koncesije.

Za opravljanje oskrbe s pitno vodo v občini je ustanovljen in zadolžen upravljalec, ki opravlja to službo za vse javne vodovodne sisteme, razen za tiste, za katere je posebej podeljena koncesija.

Koncesija se podeli za manjše samostojne sisteme oskrbe s pitno vodo. Te sisteme določi občinski svet z odlokom, v katerem mora biti določen način podelitve koncesije.

Koncesijo se podeli na podlagi javnega razpisa, v katerem morajo biti določeni standardi in normativi za opravljanje oskrbe s pitno vodo. O izbiri koncesionarja pristojna občinska služba izda upravno odločbo.

Občinski svet lahko prenese koncesijo za opravljanje oskrbe s pitno vodo z odlokom neposredno na zasebne, združne ali druge organizacijske oblike uporabnikov javnih dobrin oz. vaških vodovodnih skupnosti, kadar to narekuje lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalnega prebivalstva oziroma posamezne vasi.

V tem primeru lahko ta organizacijska oblika opravlja gospodarsko javno službo sama ali prek druge pravne in fizične osebe, vse pod pogoji, da so izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi in normativi.

V primeru, da upravljalec iz prejšnjega odstavka ne izpolnjuje vseh ali pa posameznih predpisanih tehničnih, sanitarnih in drugih normativov in standardov, zagotovi izvajanje službe preskrbe s pitno vodo občina preko javnega podjetja na stroške uporabnikov.

7. člen

Kadar je zaradi načrtovanih del na vodovodnem omrežju in drugih vodovodnih napravah nujno začasno prekiniti dobavo vode, razen pri okvarah, mora upravljalec vodovoda o prekinitvi dobave obvestiti uporabnike po sredstvih javnega obveščanja oz. na drug krajevno običajen način, večje in tehnološko od vode odvisne uporabnike pa neposredno.

III. Priključitev na vodovodno omrežje

8. člen

Vsak uporabnik ima pravico in dolžnost pridobiti na območju oskrbovalnega sistema priključek na vodovodno omrežje na podlagi prijave in predpisane investicijsko tehnične dokumentacije.

9. člen

Upravljalec da soglasje za vodovodni priključek samo, če uporabnik k svoji vlogi predloži ustrezno odločbo o dovolitvi priglašanih del, lokacijsko dovoljenje, dovoljenje za gradnjo oz. enotno dovoljenje za gradnjo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete vodnih virov in prepustnost omrežja.

10. člen

Pri izdaji soglasja iz prejšnjega člena tega odloka mora upravljalec določiti:

- * minimalni odmik novogradnje od vodovodnega omrežja;
- * pogoje in navodila za zaščito vodovodnega omrežja proti vplivom novogradnje;
- * traso, globino, profil priključnih cevi in priključno mesto na javno omrežje;
- * lokacijo, obliko in velikost vodovodnega jaška;
- * profil vodomera in tip;
- * pogoje za križanje podzemnih komunalnih in drugih vodov z vodovodnimi vodi;
- * pogoje zunanje ureditve objektov na mestu, kjer je predvidena trasa vodovodnega priključka;
- * posebne zaščitne ukrepe za objekte, ki so locirani na vplivnem območju podtalnice oz. vodnega vira.

Če je vloga popolna, je upravljalec dolžan izdati soglasje za vodni priključek najkasneje v 30 dneh od dneva vlozene vloge.

11. člen

Vsak investitor novogradnje, uporabnik, mora predložiti k vlogi za izdajo soglasja naslednjo dokumentacijo:

- * lokacijsko dovoljenje za gradnjo ali odločbo o dovolitvi priglašeni del;
- * situacijski načrt v merilu 1:1000;
- * katastrsko kopijo v merilu 1:2880 ali 1:1000;
- * projekte in sheme notranjih instalacij s tehničnim poročilom (na vpogled);
- * navesti kote najvišjega odjemnega mesta;
- * predložiti pozitivno mnenje občine.

Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravjalca za vse gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki vplivajo na dobavo pitne vode.

12. člen

Upravljalec je dolžan izvesti priključek, če je uporabnik izpolnil pogoje, ki so določeni v soglasju za priključek.

Vodovodni priključek pomeni spojno cev od sekundarnega vodovodnega omrežja do vodomera vključno z vsemi vgrajenimi elementi. Vsak vodovodni priključek mora imeti vgrajen vodomer.

Vodovodni priključek izdelava upravljalec na stroške uporabnika, po končani gradnji pa ga uporabnik brezplačno prenese v upravljanje upravljalcu. Stroški vzdrževanja priključka, zamenjave ter kontrole vodomera so zajeti v ceni vode. Vsak vodomer mora imeti vtisnjeno številko od pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih kovin. Vodomer namesti, premešča in določi tip le upravljalec vodovoda. Prav tako skrbi za redno kontrolo in preizkus točnosti vodomera.

13. člen

Vodovodni priključek se izvede praviloma za vsak objekt uporabnika posebej, pri čemer se mora upoštevati velikost in namembnost objekta ter količina predvidene porabe vode. Uporabnik je dolžan zgraditi prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno - tehničnimi predpisi ter tehničnimi navodili upravjalca.

Prostor, v katerem je vgrajen vodomer mora biti dostopen upravljalcu vodovoda.

14. člen

Upravljalec je dolžan izdati soglasje tudi za začasen priključek na vodovodno omrežje ob upoštevanju pogojev iz 10. in 11. člena tega odloka.

Upravljalec določi v soglasju poleg ostalih pogojev tudi rok za odstranitev začasnega priključka.

15. člen

Uporabnik si mora poleg soglasja za priključitev na vodovodno omrežje pridobiti tudi soglasja lastnikov zemljišč po katerih bo potekala trasa vodovodnega priključka.

16. člen

Vsa obnovitvena in vzdrževalna dela na javnem vodovodnem omrežju izvaja in nadzira upravljalec javnega vodovoda. Upravljalec mora voditi kataster podzemnih naprav vodovodnega omrežja ter ga stalno dopolnjevati.

Kataster mora imeti takšno strokovno tehnično vsebino, da je primerljiv s katastri drugih javnih vodovodnih organizacij.

17. člen

Na oskrbnem območju občine Preddvor je investitor novogradnje dolžan plačati prispevek za priključitev na vodovodno omrežje pred izdajo gradbenega dovoljenja. Ta sredstva so namenska in se morajo uporabiti za gradnjo in obnovo vodovodnega sistema oz. za reševanje vodooskrbe v občini.

Občinski svet občine Preddvor sprejme v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka merila in kriterije za določitev višine prispevka za priključitev na vodovodno omrežje, katere izdelava upravljalec.

18. člen

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali vodomeru takoj prijaviti upravljalcu vodovoda.

Uporabnik lahko vsak čas sam zahteva kontrolo točnosti vodomera. Če ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, nosi strošek preizkusa upravljalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

IV. Ugotavljanje in obračunavanje porabljene vode

19. člen

Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih po stanju, odčitanim na glavnem vodomeru. Upravljalec vodovoda ne registrira, ne vzdržuje in ne odčitava odštevalnih vodomerov, ter ne obračunava porabe vode po njih.

Vodomere odčitava pooblaščen delavec upravjalca vodovoda najmanj enkrat letno za gospodinjstva in mesečno za gospodarstvo, tromesečno pa za skupnosti stanovalcev (bloki).

Upravljalec vodovoda izdaja za gospodinjstva račune praviloma dvomesečno, za ostale koristnike pa mesečno in sicer na podlagi povprečne potrošnje vode iz preteklega leta (akontativni obračun).

Dokončni obračun opravi upravljalec vodovoda vsaj enkrat letno.

20. člen

Uporabniki plačujejo tekočo porabo na podlagi računa upravjalca. V primeru, da upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske porabe vode, se obračuna količina porabljene vode na osnovi povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju.

V primeru, ko upravljalec prevzame v upravljanje nov vodovodni sistem, katerega uporabniki nimajo vodomerov, so uporabniki dolžni naročiti in omogočiti upravljalcu, da v 6-ih mesecih od prevzema na stroške uporabnika vgradi vodomer. Dokler priključek ni opremljen z vodomerom, se za obračun upošteva mesečna pavšalna poraba vode:

- * 6 m³ na osebo v gospodinjstvu,
- * 3 m³ na glavo živine (govedo, konj),
- * 1 m³ na glavo drobnice.

21. člen

Uporabnik vode plačuje vodo takoj po prejemu računa oz. najkasneje v 15 dneh po izstavitvi računa. Če uporabnik vode ne plača v 15 dneh po prejemu opomina, v katerem mora biti navedena posledica neplačanega računa, lahko dobavitelj uporabniku brez predhodnega opozorila prekine dobavo vode.

Vsak račun je opremljen tudi s klavzulo o plačilu zamudnih obresti.

22. člen

Če je v objektu več uporabnikov, se račun za porabljeno vodo izstavi upravniku objekta oz. lastniku objekta. Notranjo delitev porabljene vode opravi lastnik objekta oz. upravnik.

23. člen

Upravljalec vodovoda lahko uporabnikom prekine dobavo pitne vode v naslednjih primerih:

- * če interna instalacija uporabnika ni brezhibna in je zaradi te instalacije ogrožena kvaliteta pitne vode v omrežju javnega vodovoda;
- * če je bil priključek na omrežje izveden brez soglasja upravjalca ali če uporabnik brez soglasja

- upravljalca spremeni način izvedbe priključka;
- * če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem upravljalca odčitavanje, zamenjavo in pregled vodomera in pregled notranje instalacije;
 - * če uporabnik ne plača računa za dobavo vode v roku 15 dni po prejemu opomina za plačilo poslanega računa;
 - * če uporabnik ne dopusti na svojih nepremičninah upravljalcu opravljanja nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu, priključku ali vodomoru;
 - * če je prostor, kjer se nahaja vodomere, nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati vodomera;
 - * če v roku, ki ga je določil upravljalca, ne odpravi teh pomanjkljivosti;
 - * če uporabnik krši odredbo o varčevanju z vodo.

24. člen

V izrednih razmerah in na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za zdravstveno varstvo Gorenjske je upravljalca dolžan obveščati uporabnike o obveznem prekuhavanju vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu pri preskrbi prebivalstva z vodo.

25. člen

Upravljalca ima pri oskrbi s pitno vodo zlasti naslednje obveznosti:

- * v okviru svojih pristojnosti skrbi za zadostne količine zdrave pitne vode,
- * zagotavlja higiensko neoporečnost pitne vode,
- * kontrolira delovanje vodnih naprav in objektov,
- * vzdržuje in obnavlja vodovodne objekte in naprave,
- * vzdržuje okolico vodovodnih objektov,

- * pripravlja sanacijski program vodooskrbe za eventualni oporečni vodni vir,
- * obvešča pristojne organe o nizkem vodostaju svojih zbiralnikov, glede na izkušnje ali pridobljene podatke pa o preteči nevarnosti nezadostne preskrbe z vodo v prihodnjem obdobju,
- * izdaja soglasja za priključitev na vodovod s predhodnim soglasjem Občine Preddvor,
- * vgrajuje hišne priključke,
- * skrbi za redni obračun porabe pitne vode,
- * skrbi za zavarovanje in varovanje vodnih virov,
- * skrbi za razvoj vodovoda in za nove vodne vire,
- * vodi podzemni kataster vodovodnega omrežja,
- * obvešča uporabnike o redukciji vode oz. začasnem zaprtju dovoda vode,
- * opravlja druga dela v zvezi z vodooskrbo,
- * sodeluje pri širitvi vodovoda, kjer vodovoda še ni,
- * izvaja redne preiskave vode v skladu s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode in z njimi seznanja Občino Preddvor,
- * predloži letni načrt in poročilo o poslovanju v skladu z računovodskimi standardi.

26. člen

Uporabnik ima pri izvajanju oskrbe s pitno vodo zlasti naslednje obveznosti:

- * redno vzdrževati naprave v njegovi lasti, to so vodovodne napeljave za vodomero,
- * omogočiti dostop do vodovodnih objektov in naprav - armatur,
- * za posege na vodovodnih napravah in objektih ter za priključitev na vodovodno omrežje pridobiti soglasje upravljalca,

- * javljati upravljalcu morebitne poškodbe na javnem vodovodnem omrežju.

V. Hidranti

27. člen

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti vsak čas dostopni in v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljalec vodovoda. Prostovoljna gasilska društva pa enkrat letno pregledajo hidrante na njihovem področju in sporočijo upravljalcu eventuelne okvare in pomanjkljivosti na hidrantnem omrežju.

Odvzem vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravjalca javnega vodovoda ni dopustna. Ta omejitev ne velja za odvzem vode iz javnih hidrantov za gašenje požarov, za izobraževanje in usposabljanje gasilcev ter za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod.

Uporabnik, ki je upravičen za odvzem vode na hidrantu, ga mora po odvzemu vode pustiti v brezhibnem stanju, sicer je odgovoren za posledice in nosi stroške, ki bi morebiti nastali.

O vsaki uporabi iz hidranta je uporabnik dolžan nemudoma poročati upravljalcu vodovoda in sicer o vzroku uporabe, času uporabe in porabljeni količini vode, ter osebne podatke odgovorne osebe.

Interni hidrant so sestavni del instalacije objekta in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za vodomerno napravo. Interne hidrante vzdržuje uporabnik vode.

VI. Varovanje javnega vodovoda

28. člen

Širše in ožje območje vodnih virov določi občina z Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju občine Preddvor.

Na vodovodnih napravah se ne sme graditi, postavljati objektov ali nasipati materiala, ki lahko povzroči poškodbe na cevovodu ali ovira njegovo delovanje in vzdrževanje.

Sprememba nivelete, terena nad vodovodom je možna le s soglasjem upravjalca vodovoda in pod pogoji, ki jih le-ta določi.

Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in druga dela ob vodovodnem omrežju mora pri opravljanju teh del poskrbeti, da ostanejo vodovodne armature stalno vidne in dostopne.

Pri trajni spremembi okolice mora investitor poskrbeti, da se prilagodijo elementi oz. globina vodovodnega omrežja novi niveleti terena.

VII. Viri financiranja oskrbe s pitno vodo

29. člen

Viri financiranja oskrbe s pitno vodo so:

- * cena pitne vode,
- * sredstva občinskega proračuna,
- * lastna sredstva občanov oziroma uporabnikov,
- * sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
- * različne dotacije in subvencije,
- * priključnine, števnine,
- * povračilo stroškov za izgradnjo vodovodnega sistema,
- * takse,
- * samoprispevek občanov,
- * druga sredstva namenjena za izgradnjo in delovanje vodovodnega sistema.

30. člen

Ceno pitne vode na predlog upravjalca in v skladu z veljavnimi predpisi potrjuje občinski svet. Cena mora vsebovati stroške enostavne in razširjene reprodukcije ter stroške upravljanja s sistemi vodooskrbe in morebitne stroške koncesije za uporabo vodnega vira.

Cena se določi na podlagi obračuna dejanskih stroškov vodovodnega sistema. Upravljalec mora v predlogu za potrditev cene navesti kvantificirane posamezne elemente cene (analitika), med katerimi mora biti tudi ovrednotena morebitna odškodnina za kmete, ki opravljajo svojo dejavnost na območjih

varovalnih pasov vodozbirnih območij in druge oškodovance.

31. člen

Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje plača uporabnik priključnino. Priključnina predstavlja povračilo dela stroškov za obnovo in širitev vodovodnega sistema.

Višino priključnine na predlog upravljalca potrdi občinski svet.

32. člen

Občinski svet lahko z odlokom določi obvezno plačevanje takse, ki se uporablja namensko za oskrbo s pitno vodo.

V odloku, s katerim se taksa uvede, mora biti določen način pobiranja in višina takse, poleg namena, za katerega se uvede.

33. člen

Uporabniki pri gradnji objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo, ki niso sodelovali v izgradnji vodovodov, morajo pred priključitvijo povrniti sorazmerni del stroškov izgradnje vodovoda investitorju.

34. člen

Če bodo nekatera vprašanja financiranja vodovodnega omrežja in naprav urejena s posebnim odlokom na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), se za ta razmerja uporabljajo določbe tega odloka, izdanega na podlagi navedenega zakona.

VIII. Upravljalci vodovoda

35. člen

Upravljalca javnega vodovoda in upravljalci lokalnih vodovodov, so dolžni gospodariti z vodovodi tako, da ohranijo oz. povečujejo njihovo zmogljivost in kvaliteto vodooskrbe.

Gospodarjenje in upravljanje mora biti skladno z določbami tega odloka in ostalih pozitivnih predpisov, ki se nanašajo na preskrbo s pitno vodo.

Upravljalci vodovodov so dolžni v skladu s predpisi ohraniti vso tehnično

dokumentacijo, ter drugo dokumentacijo, ki se nanaša na finančno in materialno poslovanje na način, kot to določajo veljavni predpisi.

36. člen

Upravljalca javnega vodovoda je dolžan v roku osem mesecev od uveljavitve tega odloka izdelati tehnični pravilnik v zvezi z vodooskrbo upravljalca, ki mora vsebovati tudi določbe o katastru vodnih objektov in naprav.

K pravilniku da svoje soglasje Občinski svet Občine Preddvor.

IX. Kazenske določbe

37. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje upravljalca vodovoda, odgovorna oseba pa z denarno kaznijo do 10.000 SIT:

- * če ne obvesti uporabnikov o oporečni pitni vodi in ne sprejme nujnih ukrepov za sanacijo tega stanja,
- * če ne poskrbi za redno vzdrževanje in delovanje vodovodnih naprav in
- * če ne poskrbi za zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo.

38. člen

Z denarno kaznijo do 20.000 SIT se kaznuje za prekršek fizična oseba ali zasebnik ali gospodarska družba:

- * če se kot uporabnik priključi na vodovodno omrežje pred ali mimo vodomera
- * če kot uporabnik ne prijavi okvare na vodovodnem priključku
- * če kot uporabnik brez privolitve upravljalca odstrani plombe na vodomeru in vodovodnih objektih,
- * če uporabnik onemogoča delavcem upravljalca preglede in odčitavanje vodomera in notranjih instalacij,
- * če kot uporabnik koristi vodo iz hidranta brez dovoljenja upravljalca in mu ne sporoči podatkov, ki jih določa ta odlok,

- * če kot uporabnik v primeru pomanjkanja vode troši vodo v nasprotju z opozorili in navodili o racionalni rabi vode.

X. Končne določbe

39. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena, vodnogospodarska inšpekcija, upravljalec vodovodnih sistemov, objektov in naprav ter pristojni organ Občine Preddvor.

40. člena

Kršitev določb tega odloka, ki ima za posledico materialno škodo oškodovanca ali upravjalca vodovoda ali uporabnika, se obravnava po določbah zakona o obligacijskih razmerjih in drugih veljavnih predpisih.

41. člen

V roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka bo sprejel Občinski svet Občine Preddvor Odlok o merilih in kriterijih za plačilo prispevka za priključitev na javni vodovod, če med tem ta vprašanja ne bodo urejena na podlagi 34. člena tega odloka.

42. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: odl 28/98

Datum: 23.11.1998

Predsednik OS:
Florijan BULOVEC, dipl.ing.arh.